Cjenik 2026

Pedrollo pumpe

PNP d.o.o. GAREŠNICA
43280 Garešnica, Petra Svačića 2
Tel: 043/531-541
MB: 0608629 OIB: 70344239937
IBAN: HR2402006110001072 5
mail: pnp@pnp.com.hr


CJENIK PUMPI PEDROLLO

PEDROLLO
the spring of life

VANJSKE PERIFERNE, JEDNOSTUPANJSKE I VIŠESTUPANJSKE CENTRIFUGALNE PUMPE



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
PKm 60 1 "X1"	220 V	0,37 KW	38-5	5-40	65,00
PKm 65 1 "X1"	220 V	0,50 KW	50-8	5-50	95,00





NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
CPm 132	220 V	0,55 KW	23-12	10-120	126,00
CPm 170 ST 4	220 V	1,1 KW	40-20	10-140	320,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
FUTURE JETm 1A - ST	220 V	0,55 KW	48-10	5-100	144,00
FUTURE JETm 2C - ST	220 V	0,75 KW	52-10	5-120	168,00
FUTURE JETm 2A - ST	220 V	0,90 KW	56-14	5-120	175,00
FUTURE JET 2A - ST	380 V	0,90 KW	56-14	5-120	185,00

- ušteda energije do 50% INOX tijelo i propeler; tihi rad i bolje performanse

PNP GAREŠNICA

CJENIK PUMPI PEDROLLO

PEDROLLO
the spring of life

VANJSKE PERIFERNE, JEDNOSTUPANJSKE I VIŠESTUPANJSKE CENTRIFUGALNE PUMPE



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
5CRm 100 peterostupanjska 1 "X1"	220 V	0,9 KW	62-8	5-130	210,00
5CR 100 peterostupanjska	380 V	0,9 KW	62-8	5-130	210,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
FCRm 200/4 INOX bešumna 5/4"X1"	220 V	1,5 KW	57-17	20-200	540,00

- Performanse pumpi CR i FCR: Q max 800 l/min (48 m3/h), H max 120 m i snaga motora 0,3 kW do 7,5 kW





NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
PLURIJETm 4/100X INOX bešumna 1"X1"	220 V	0,75 KW	50-5	5-130	213,00
PLURIJETm 4/200X INOX	220 V	1,5 KW	57-17	20-200	585,00

- Tihi rad, energetski učinkovite višestupanjske pumpe od nehrđajućeg čelika.



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
F- 32/200 C	380 V	4 KW	44-31	100-450	740,00
F- 40/200 A	380 V	7,5 KW	55-41	100-700	821,00

- Performanse F pumpi: Q max 5750 l/min (345 m3/h), H max 98 m i snaga motora 1,5 do 75 kW

PNP GAREŠNICA

CJENIK PUMPI PEDROLLO

VIŠESTUPANJSKE VERTIKALNE PUMPE



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
MKm – 3/5	220 V	1,1 KW	85-48	10-90	450,00
MKm – 5/7	220 V	1,5 KW	95-30	20-120	473,00
MKm – 8/6	220 V	2,2 KW	80-18	40-180	524,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
HTm 10/5	220 V	2,2 KW	75-21	30-250	852,00
HT 10/8	380 V	4 KW	136-40	30-250	1.250,00
HT 15/4	380 V	5,5 KW	94-36	50-400	1.418,00
HT 30/4	380 V	7,5 KW	78-16	100-800	1.495,00
HT 30/6	380 V	11 KW	117-24	100-800	2.555,00
HT 30/8	380 V	15 KW	154-31	100-800	2.794,00

- Performanse pumpe HT: Q max 800 l/m (48 m3/h), H max 160 m i snaga motora 0,75 kW do 15 kW

CJENIK PUMPI PEDROLLO

HIDROPAKOVI



HIDROPAK S POSUDOM 20 litara

NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
PKm 60 24CL 1"X1"	220 V	0,37 KW	38-5	5-40	131,00
FUTURE JETm 1A-ST 24CL 1"X1"	220 V	0,55 KW	48-10	5-100	210,00
FUTURE JETm 2C-ST 24CL 1"X1"	220 V	0,75 KW	47-19	5-120	232,00
FUTURE JETm 2A -ST 24CL 1"X1"	220 V	0,9 KW	56-27	5-120	240,00
PLURIJETm 4/100X 24CL 1"X1"	220 V	0,75 KW	50-5	5-130	279,00
5CRm 100 24CL 1"X1"	220 V	0,9 KW	63-33	10-150	280,00



HIDROPAK S POSUDOM 60 litara

NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
FUTURE JETm 2C 60CL 1"X1"	220 V	0,75 KW	47-19	5-120	302,00
FUTURE JETm 2A 60CL 1"X1"	220 V	0,9 KW	56-27	5-120	310,00
5CRm 100 60CL 1"X1"	220 V	0,9 KW	63-33	10-150	344,00

- Hidropakove s posudom 20 i 60 litara možemo isporučiti s bilo kojom centrifugalnom pumpom

CJENIK PUMPI PEDROLLO

ELEKTRONSKI HIDROPAKOVI



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
EASYPUMP PLURIJETm 4/100X 1"X1"	220 V	0,75 KW	50-5	5-130	281,00
EASYPUMP FUTURE JETm 2A-ST 1"X1"	220 V	0,9 KW	56-27	5-120	246,00
EASYPUMP 5CRm 100 1"x1"	220 V	0,9 KW	63-33	10-150	284,00

PUMPE ZA BAZENE



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
MAGNIFICA 2m	220 V	0,75 KW	16-4,5	100-400	335,00
MAGNIFICA 3m	220 V	1,5 KW	14,9-6	100-525	425,00
MAGNIFICA 5m	220 V	2,2 KW	22,2-8	100-700	463,00

CJENIK PUMPI PEDROLLO

PEDROLLO
the spring of life

DUBINSKE PUMPE



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
DAVIS kabel 20m 1"	220 V	0,75 KW	68-5	5-50	260,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
4 BLOCKm 2/10 kabel 20m 5/4''	220 V	0,55 KW	75-29,5	10-60	333,00
4 BLOCKm 2/13 kabel 20m 5/4''	220 V	0,75 KW	97-38,5	10-60	350,00
4 BLOCKm 2/18 kabel 20m 5/4''	220 V	1,1 KW	135-53	10-60	410,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
UPm 2/5 GE s plovkom kabel 20m 5/4''	220 V	1,1 KW	78-40	10-80	408,00
UPm 2/6 GE s plovkom kabel 20m 5/4''	220 V	1,5 KW	94-48	10-80	430,00
UPm 4/6 GE s plovkom kabel 20m 5/4''	220 V	1,5 KW	78-34	20-120	430,00

PNP GAREŠNICA

CJENIK PUMPI PEDROLLO

DUBINSKE PUMPE



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
3 SRm 2/28 kabel 1 m 1''	220 V	0,75 KW	111-45	10-50	470,00
3 SRm 2/41 kabel 1 m 1''	220 V	1,1 KW	162-45	10-50	574,00
3 SRm 4/24	220 V	1,1 KW	87-21	15-90	480,00

- Uz 3 SRm (jednofazne) pumpe potrebno je ugraditi odgovarajuću kontrolnu kutiju (QEM/3)



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
4 SRm 2/12 S	220 V	0,75 KW	90-25	10-65	330,00
4 SRm 2/17 S	220 V	1,1 KW	127-36	10-65	378,00
4 SRm 4/15 S	220 V	1,5 KW	114-42	20-100	391,00
4 SRm 4/22 S	220 V	2,2 KW	167-61	20-100	484,00
4 SRm 6/17 S	220 V	2,2 KW	108-41	25-150	460,00
4 SRm 8/13 S	220 V	2,2 KW	87-26	40-200	428,00
4 SR 2/12 S	380 V	0,75 KW	90-25	10-65	331,00
4 SR 2/17 S	380 V	1,1 KW	127-36	10-65	376,00
4 SR 4/22 S	380 V	2,2 KW	170-60	20-100	456,00
4 SR 6/17 S	380 V	2,2 KW	108-41	25-150	433,00
4 SR 6/24 S	380 V	3 KW	152-58	25-150	565,00
4 SR 8/17 S	380 V	3 KW	114-35	40-200	504,00

CJENIK PUMPI PEDROLLO

DUBINSKE PUMPE



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
4 SR 8/24 S	380 V	4KW	161-49	40-200	650,00
4 SR 10/18 S	380 V	3 KW	106-21	50-250	639,00
4 SR 10/24 S	380 V	4 KW	141-29	50-250	859,00
4 SR 12/18 S	380 V	3 KW	94-21	50-300	676,00
4 SR 12/24 S	380 V	4 KW	126-29	50-300	910,00
4 SR 15/21 S	380 V	4 KW	110-20	50-350	859,00
4 SR 15/29 S	380 V	5,5 KW	151-28	50-350	1.047,00
4 SR 18/22 S	380 V	5,5 KW	121-35	50-450	1.032,00
4 SR 18/30 S	380 V	7,5 KW	165-48	50-450	1.263,00

- Uz 4 SRm (jednofazne) pumpe potrebno je ugraditi odgovarajuću kontrolnu kutiju (QEM, QSM, E1 ili E2 MONO).
- Za trofazne pumpe potrebno je koristiti kontrolnu kutiju (QET, QST, E1-TRI, E2-TRI).

6SR **6ST** **6HR**



Potopne pumpe 6" izrađene su od nehrđajućeg čelika za pouzdane performanse u teškim uvjetima. Preporučuju se zbog svoje visoke kvalitete, osiguravajuće dugog vijeka trajanja uz iznimnu mehaničku čvrstoću i otpornost na koroziju.

PERFORMANSE

- Protok do **1500 l/min** (90 m3/h)
- Visina dizanja do **490 m**

UKLJUČENO

- Trofazni električni motor **400 V - 50 Hz**; **od 4 do 37 kW**
- Pumpa se može isporučiti s motorom: **6PD** i **6PSR**
- 4m električnog kabela

CJENIK PUMPI PEDROLLO

PEDROLLO
the spring of life

POTOPNE PUMPE (muljne)



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
TOP 2 kabel 5m 5/4"XFI3	220 V	0,37 KW	8-1	20-220	110,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
TOP 2-GM s mag. plovkom kabel 5m	220 V	0,37 KW	8-1	20-220	130,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
TOP 2 - FLOOR	220 V	0,37 KW	8-2,4	20-150	117,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
TOP 2 - VORTEX	220 V	0,37 KW	7-2	20-155	125,00

PNP GAREŠNICA

CJENIK PUMPI PEDROLLO

POTOPNE PUMPE (muljne)



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
TOP 2 - VORTEX/GM	220 V	0,37 KW	7-2	20-155	142,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
TOP MULTI 2 kabel 10m 5/4"	220 V	0,55 KW	38-6	10-80	218,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
TOP MULTI TECH 4	220 V	0,75 KW	50-8	10-80	316,00

CJENIK PUMPI PEDROLLO

POTOPNE PUMPE (muljne)





INOX PUMPE

NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
RXm 2	220 V	0,37 KW	9,5-2,8	20-190	180,00
RXm 5	220 V	1,1 KW	19,5-5	20-320	487,00
RXm 2 – GM magnetni plovak	220 V	0,37 KW	19,5-5	20-190	203,00
RXm 5 - GM	220 V	1,1 KW	19,5-5	20-320	515,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
BCm 10/50 kabel 5m 2''	220 V	0,75 KW	11-2	50-600	307,00
BCm 15/50 kabel 10m 2''	220 V	1,1 KW	14-2	50-750	362,00
BCm 20/50 kabel 10m 2''	220 V	1,5 KW	17-3	50-850	440,00

CJENIK PUMPI PEDROLLO

POTOPNE PUMPE (muljne)





NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
MCm 30/50 Kabel 10m 2 1/2''	220 V	2,2 KW	24-2	100-1100	971,00
MC 30/50 kabel 10m 2 1/2''	380 V	2,2 KW	24-2	100-1100	776,00
MC 40/65 kabel 10m 3''	380 V	3 KW	17-4	200-1600	920,00



MC 4-55/55 kabel 10m DN 80	380 V	4 KW	14-5.3	400-2900	2.534,00
MC 4-100/80 kabel 10m DN 100	380 V	7.5 KW	17-7	800-4250	5.026,00
MC 4-150/80 kabel 10m DN 100	380 V	11 KW	21-9.5	800-4750	5.096,00
MC4-200/80 kabel 10m DN 100	380 V	15 KW	26-12.5	800-5000	5.166,00

CJENIK PUMPI PEDROLLO

PEDROLLO
the spring of life

POTOPNE PUMPE S VORTEX PROPELEROM (fekalne)



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
FAMILY	220 V	0,5 KW	10-1	10-250	197,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
ZXm 1A/40 kabel 5m 6/4"	220 V	0,6 KW	10-1	25-400	225,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
Dm 30 kabel 10m 6/4"	220 V	1,1 KW	26-9	25-275	312,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
VXm 10/50 kabel 5m 2"	220 V	0,75 KW	8-1	50-550	250,00
VXm 15/50 kabel 10m 2"	220 V	1,1 KW	11-2	50-650	322,00

PNP GAREŠNICA

CJENIK PUMPI PEDROLLO

PEDROLLO
the spring of life

POTOPNE PUMPE S VORTEX PROPELEROM (fekalne)



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
VXC4-55/100 kabel 10m DN 100	380 V	4 KW	12-3	300-2200	2.457,00
VXC4-100/80 kabel 10m DN 100	380 V	7,5 KW	15-4,5	800-4000	4.774,00
VXC4-200/80 kabel 10m DN 100	380 V	15 KW	22-7	800-5000	4.914,00

FEKALNE PUMPE S NOŽEM



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
TRITUS TX DN kabel 5m 5/4"	220 V	0,55 KW	11,5-1	11-90	260,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
TRITUS TIGm 0,75 kabel 10m 1 1/2"	220 V	0,75 KW	17-50	20-140	490,00
TRITUS TIGm 1,1 kabel 10m 1 1/2"	220 V	1,1 KW	24-2	20-250	525,00
TRITUS TIGm 1,3 kabel 10m 1 1/2"	220 V	1,3 KW	21-2	20-250	540,00

PNP GAREŠNICA

CJENIK PUMPI PEDROLLO

FEKALNE PUMPE S NOŽEM



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
TRITUS TRm 1.1 kabel 10m 5/4''	220 V	1,1 KW	21-2	20-140	667,00
TRITUS TRm 1.3 kabel 10m 5/4''	220 V	1,3 KW	22-2	20-220	680,00
TRITUS TR 2.2 DN40 kabel 10m	380 V	2,2 KW	36-2	20-305	1.022,00
TRITUS TR 3 kabel 10m	380 V	3 KW	34-2	20-410	1.254,00
TRITUS TR 4 kabel 10m	380 V	4 KW	40-2	20-410	1.290,00
TRITUS TR 6 kabel 10m	380 V	6 KW	55-2	20-430	2.539,00

CIRKULACIJSKE PUMPE



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
VRm 50/125-SA	220 V	0,75 KW	15-3,5	100-600	490,00
VRm 50/125C	220 V	1,1 KW	16-6	100-550	730,00
VRm 50/125A	220 V	2,2 KW	26-10	100-700	815,00

PNP GAREŠNICA

CJENIK PUMPI PEDROLLO

HIDROSTANICE

Cijene hidrostanica dostupne na UPIT



MODEL	MOTOR		PERFORMANSE H max (m)	PERFORMANSE Q max (l/min)	PRIKLJUČAK DN1	PRIKLJUČAK DN2
CB 2 - 2 CP 32/200B	380 V	2 x 4 KW	85	500	3″	2″
CB 2 – 2 CP 40/180A	380 V	2 x 7,5 KW	92	900	4″	3″



MODEL	MOTOR		PERFORMANSE H max (m)	PERFORMANSE Q max (l/min)	PRIKLJUČAK DN1	PRIKLJUČAK DN2
CB 2 - FCRm 130/4	220 V	2 x 1,5 KW	68,5	260	2″	1 ½″
CB 2 – FCR 15/4	380 V	2 x 5,5 KW	96	800	4″	3″



MODEL	MOTOR		PERFORMANSE H max (m)	PERFORMANSE Q max (l/min)	PRIKLJUČAK DN1	PRIKLJUČAK DN2
CB 2 - MKm 5/5	220 V	2 x 1,1 KW	71	240	2″	1 ½″
CB 2 – MK 8/6	380 V	2 x 2,2 KW	84	360	2 ½″	1 ½″

CJENIK PUMPI PEDROLLO

HIDROSTANICE

Cijene hidrostanica dostupne na UPIT



MODEL	MOTOR		PERFORMANSE		PRIKLJUČAK	
			H max (m)	Q max (l/min)	DN1	DN2
CB2 - HTm 3/6	220 V	2 x 1,5 KW	97	180	2"	2"
CB2 – HT 5/6	380 V	2 x 2,2 KW	103	260	2"	2"
CB2 - HT 8/7	380 V	2 x 3,0 KW	109	400	2 ½"	2 ½"
CB2 - HT 10/7	380 V	2 x 3,0 KW	108	500	2 ½"	2 ½"
CB2 – HT 15/4	380 V	2 x 5,5 KW	96	800	3"	3"
CB2 - HT 22/5	380 V	2 x 7,5 KW	93	1200	100	100
CB2 – HT 30/4	380 V	2 x 7,5 KW	80	1600	125	125

Opis proizvoda i komponente

CB2 je kompaktni sustav za povećanje tlaka koji se sastoji od dvije pumpe montirane u jednoj jedinici, spreman za spajanje na vodovodnu mrežu ili spremnik. Sustav automatski uključuje jednu ili obje pumpe ovisno o potrošnji vode, čime se osigurava stabilna opskrba i smanjuje potrošnja električne energije.

Komponente sustava uključuju pumpe spojene paralelno preko usisnog i tlačnog kolektora s ugrađenim ventilima, metalno postolje s antivibracijskim nogama, tlačne sklopke za upravljanje radom pumpi te elektroničku upravljačku ploču koja nadzire rad sustava i pruža zaštitu od kvarova.

CJENIK PUMPI PEDROLLO

PEDROLLO
the spring of life

PUMPE S INVERTEROM



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
DG BLU 3	220 V	0,75 KW	55-10	5-80	587,00
DG BLU 5	220 V	1,1 KW	55-10	5-120	598,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
VSPm - FCR 70/200	220 V	1,5 KW	67-21	5-180	1.165,00
VSP - FCR 95/200	380 V	2,2 KW	87-42	5-200	1.179,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
VSPm - MK 8/5	220 V	1,5 KW	68-15,5	5-180	1.123,00
VSP - MK 8/6	380 V	2,2 KW	81-18,5	5-180	1.165,00



NAZIV	MOTOR		PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
VSPm - HT 8/4 PRO	220 V	1,5 KW	60	5-200	1.779,00
VSP - HT 10/5 PRO	380 V	2,2 KW	73,5	5-250	1.832,00

- Kod pumpi s inverterom moguća je regulacija stalnog tlaka.

PNP GAREŠNICA

CJENIK PUMPI PEDROLLO

HIDROSTANICE S INVERTEROM

Cijene hidrostanica dostupne na UPIT



MODEL	MOTOR		PERFORMANSE		PRIKLJUČAK	
			H max (m)	Q max (l/min)	DN1	DN2
VSP2m - FCR 80/130	220 V	2 x 1,5 KW	74,5	260	2"	1 ½"
VSP2 - FCR 95/200	380 V	2 x 2,2 KW	87,5	400	2 ½"	1 ½"



MODEL	MOTOR		PERFORMANSE		PRIKLJUČAK	
			H max (m)	Q max (l/min)	DN1	DN2
VSP2m - MK 8/5	220 V	2 x 1,5 KW	67,5	360	2 ½"	1 ½"
VSP2 - MK 8/6	380 V	2 x 2,2 KW	81,5	360	2 ½"	1 ½"



MODEL	MOTOR		PERFORMANSE		PRIKLJUČAK	
			H max (m)	Q max (l/min)	DN1	DN2
VSP2m - HT 8/4 PRO	220 V	2 x 1,5 KW	60	400	2 ½"	2 ½"
VSP2 - HT 8/6 PRO	380 V	2 x 2,2 KW	91	400	2 ½"	2 ½"

CJENIK PUMPI PEDROLLO

HIDROSTANICE S INVERTEROM

Cijene hidrostanica dostupne na UPIT



MODEL	MOTOR		PERFORMANSE		PRIKLJUČAK	
			H max (m)	Q max (l/min)	DN1	DN2
GP3Wm - MK 3/5	220 V	3 x 1,1 KW	87	240	2 ½"	2"
GP3W - MK 5/7	380 V	3 x 1,5 KW	99	360	2 ½"	2"
GP3W - MK 8/6	380 V	3 x 2,2 KW	84	540	2 ½"	2"



MODEL	MOTOR		PERFORMANSE		PRIKLJUČAK	
			H max (m)	Q max (l/min)	DN1	DN2
GP2Am - HT 5/4	220 V	2 x 1,5 KW	68,5	260	2"	2"
GP2A - HT 8/6	380 V	2 x 2,2 KW	94	400	2 ½"	2 ½"
GP2A - HT 15/3	380 V	2 x 4 KW	72	760	3"	3"
GP2A - HT 22/5	380 V	2 x 7,5 KW	95	1200	100	100
GP2A - HT 30/6	380 V	2 x 11 KW	120	1600	125	125

CJENIK PUMPI PEDROLLO

HIDROSTANICE S INVERTEROM

Cijene hidrostanica dostupne na UPIT



MODEL	MOTOR		PERFORMANSE		PRIKLJUČAK	
			H max (m)	Q max (l/min)	DN1	DN2
GP3Am - HT 5/4	220 V	3 x 1,5 KW	68,5	390	2 ½"	2 ½"
GP3A - HT 5/9	380 V	3 x 4 KW	154	390	2 ½"	2 ½"
GP3Am - HT 8/6	220 V	3 x 2,2 KW	94	600	3"	3"
GP3A - HT 8/9	380 V	3 x 4 KW	141	600	3"	3"
GP3Am - HT 10/5	220 V	3 x 2,2 KW	77	720	3"	3"
GP3A - HT 10/8	380 V	3 x 4 KW	124	720	3"	3"
GP3A - HT 15/3	380 V	3 x 4 KW	72	1140	100	100
GP3A - HT 15/4	380 V	3 x 5,5 KW	96	1140	100	100
GP3A - HT 22/5	380 V	3 x 7,5 KW	95	1800	125	125
GP3A - HT 22/6	380 V	3 x 9,2 KW	115	1800	125	125
GP3A - HT 30/6	380 V	3 x 11 KW	120	2400	125	125

- GP3A-HT: snaga i kontinuirani rad s pumpama promjenjive brzine
- GP3A-HT sustavi opremljeni su s tri višestupanjske pumpe HT serije i inverterima nove generacije. Omogućuju visoke performanse, pouzdan rad i fleksibilnost. Sustav automatski prilagođava rad pumpi prema potrošnji vode, čime smanjuje potrošnju energije. Pogodni su za civilne, komercijalne i industrijske instalacije.
- Temperatura tekućine: do +60 °C

CJENIK PUMPI PEDROLLO

SPREMNIK S PUMPOM ZA OTPADNE VODE







NAZIV	MOTOR	PUMPA H (m)	PUMPA Q (l/min)	VPC €
SAR 100 s pumpom VXm 10/35	0,75 KW	8-1	50-550	744,00
SAR 250 s pumpom: VXm 15/50	1,1 KW	11,2	50-650	1.100,00
TIGm 0,75	0,75 KW	18-2	20-140	1.369,00
SAR 550 s pumpama: VXm 15/50	2 x 1,5 KW	11	1300	2.612,00
TRm 1,3	2 x 1,3 KW	22,2	20-440	3.306,00
TRm 1,5	2 x 1,5 KW	25-2	20-270	4.254,00

- U spremnike SAR može se ugraditi više vrsta muljnih ili fekalnih pumpi ovisno o potrebama kupca

- Napomena: garancija na sve pumpe 24 mjeseca.
- Osiguran servis i rezervni dijelovi.
- H = maksimalna visina dizanja vode (met.)
- Q = maksimalna količina vode (lit./min.)
- Sve pumpe s dodatnim podacima možete vidjeti na našoj web stranici:

  pnp.com.hr i na stranici proizvođača: **www.pedrollo.com**